

Số 2269 /TMBG-BVDH

Đồng Hới, ngày 07 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi : Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới đang có nhu cầu mua trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu trong công tác phòng chống dịch Covid- 19 (Giường bệnh nhân, giường chuyển bệnh nhân). Nay bệnh viện thông báo đến các công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau(có phụ lục chi tiết kèm theo).

- Thời gian báo giá : từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 12/11/2022.

- Hình thức nộp : Nộp qua đường bưu điện. (Bệnh viện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện để thu các bản báo giá hợp lệ theo thời gian quy định)

Kính mời nhà thầu quan tâm và đủ điều kiện gửi báo giá đến Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, số 178 đường Lê Lợi, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

(Mọi chi tiết xin liên hệ : ông Nguyễn Tuấn Hải, phòng KHTH-VTTBYT, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại liên lạc : 094141.1616.)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang web bệnh viện;
- Lưu VT; phòng KHTH.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Đình Dưỡng

PHỤ LỤC

Kèm thư mời báo giá số 2269 /TMBG-BVĐH ngày 07 tháng 11 năm 2022

TT	TÊN MÁY & THIẾT BỊ	SL	ĐVT	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	GIƯỜNG BỆNH NHÂN 2 TAY QUAY - Model: YN-702 - Hãng sản xuất: - Nước sản xuất: - Năm sản xuất: 2022, Chất lượng mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485,... - Phân nhóm (TT14/2020/TT-BYT): Nhóm 6 Cấu hình: - Thanh chắn: ≥ 02 cái - Khung giường: ≥ 01 cái - Đầu và đuôi giường: ≥ 01 bộ - Bánh xe có khóa: ≥ 04 cái - Cọc truyền dịch: ≥ 01 cái - Tay quay: ≥ 02 cái - Bàn ăn gắn trên giường: ≥ 01 cái - Đệm: 01 cái Thông số kỹ thuật: - Kích thước: + Dài: ≥ 2180mm (Tính cả đầu giường) + Rộng: ≥ 940mm (cả thanh chắn) + Cao: ≥ 500mm (không tính đệm) (không bao gồm bảng đầu, chân và đệm) - Nâng phần phần đầu từ: $0 \sim 85^\circ$ - Nâng hạ phần chân từ: $0 \sim 45^\circ$ - Trọng lượng giường: ~ 70kg - Tải trọng làm việc an toàn: ~ 170kg - Phần lưng và chân có thể điều chỉnh bằng tay quay - Phần đầu giường và đuôi giường được làm nhựa ABS có thể tháo rời, dễ dàng vệ sinh - Tấm chắn được làm bằng nhựa ABS, được đặt ở mỗi góc giường để bảo vệ giường - Thanh chắn hai bên được làm bằng nhôm và nhựa P.P, có thể gập lại - Đệm được làm bằng vật liệu có chất lượng cao, có kích thước: $\geq 1920 \times 820 \times 80$mm - Bàn ăn được làm bằng nhựa P.P, có thể gập lại	20	Cái		



[Handwritten signature]

	khikhôngsử dụng.				
2	GIƯỜNG CHUYỂN BỆNH NHÂN - Model: - Hãng sản xuất: - Nước sản xuất: - Năm sản xuất: 2022, Chất lượng mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 9001, ISO 13485... - Phân nhóm (TT14/2020/TT-BYT): Nhóm 6 Cấu hình: - Giường chính : ≥ 01giường - Trục thủy lực: ≥ 02cái - Thanh chắn: ≥ 02cái - Đệm: ≥ 01cái - Ngăn chứa bình oxy: ≥ 01cái - Cọc truyền dịch: ≥ 01cái - Khung giữ khay Cát sét X-Quang: ≥ 01cái - Bánh xe: ≥ 04cái - Bánh xe trung tâm:≥ 01cái - Thanh đẩy: 02cái - Dây đai giữ bệnh nhân:≥ 02 đai 3. Thông số kỹ thuật: - Chiều dài: ≥ 2130 mm - Chiều rộng: ≥ 720 mm - Chiều cao (không bao gồm đệm):$\geq 580-890$mm - Góc nâng lưng: $0^{\circ} - 75^{\circ}$ - Góc Trendelenburg/Reverse Trendelenburg: $0^{\circ} - 12^{\circ}$ - Đường kính bánh xe: ≥ 200mm - Kích thước đệm: $\geq 60 \times 190$ cm - Chiều dài phần lưng:≥ 70cm - Độ dày đệm: ≥ 8cm * Đặc điểm: - Cấu trúc đệm có khả năng thấu xạ toàn chiều dài của cáng - Có thể chụp X-Quang bằng máy C-Arm trên toàn bộ bề mặt - Cột thủy lực dạng kính thiên văn - Điều chỉnh độ cao bằng thủy lực - Chức năng Trendelenburg và ReverseTrendelenburg - Cọc truyền dịch dạng kính thiên văn - Điều chỉnh tựa lưng có hỗ trợ lò xo khí - Bánh xe thứ 5 cung cấp khả năng điều khiển dễ dàng trong quá trình sử dụng tại các bề mặt gồ ghề và hành	3	Cái		

langhẹp - Nệm chống vi khuẩn, chống nước, chống cháy, thấm khí - Các thanh ray bên có thể thu gọn, có chiều dài đầy đủ với cơ chế khóa an toàn - Đệm gồm hai phần nhỏ gọn, có thể lau chùi dễ dàng - 4 ổ cắm cọc truyền dịch và ổ cắm phụ kiện - Giá đỡ túi thoát nước và móc phụ kiện - Ngăn găm để đựng hồ sơ và đồ đạc của bệnh nhân - Khả năng cơ động tuyệt vời ở tốc độ cao mà không có nguy cơ lật xe - Ngăn chứa bình oxy được tích hợp trên khung phụ được phủ ABS - Cơ chế khóa trung tâm kích hoạt 4 góc - Thanh đẩy có thể tháo rời				
Tổng				