

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BỆNH VIỆN ĐKKV
ĐỒNG HỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Hới, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Số: 2269 /BVĐH

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới năm 2026” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới

Địa chỉ: 178 Lê Lợi- Phường Đồng Hới- tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Dược sỹ: Hoàng Văn Quý

Phó khoa Dược – VTTBYT

Số điện thoại: 0973.756.125

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Hới; 178 Lê Lợi – Phường Đồng Hới – Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ .. 15h ngày 30 tháng 12 năm 2025 đến trước 17h ngày 09 tháng 01 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục vật tư thiết bị y tế: (Có phụ lục 1 kèm theo)

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Bệnh viện
- HTM đấu thầu quốc gia
- Lưu VT, Khoa Dược- VTTBYT



Đỗ Minh Huệ



PHỤ LỤC 2

(Kèm theo công văn số 2269/BVĐH ngày 30 tháng 12 năm 2025)

BẢO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Hóa chất sinh phẩm như sau:

1. Báo giá cho các Hóa chất sinh phẩm như sau:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Yêu cầu kỹ thuật chào giá	Ký, mã, nhãn hiệu	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Mã HS ⁽⁴⁾	Mã VTYT theo QĐ số: 5086/QĐ - BYT	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Số lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1												
2												
n	...											
Tổng cộng:												

Tổng số tiền bằng chữ:

Ghi chú:

Chất lượng: Hàng mới 100%

Tổng giá tiền bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao.

2. Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày ký.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



PHỤ LỤC 1

(Kèm theo công văn số 2269/BVĐH ngày 30 tháng 12 năm 2025)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bông y tế thấm nước	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt. Không có tạp chất, trung tính. Khả năng hút nước cao. Sợi mảnh, mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt, không mùi, bông có màu trắng. Gói 1 kg	150	Gói
2	Bông gạc đắp vết thương 8cm x 15cm	Nguyên liệu: bông hút nước 100% cotton và gạc không dệt hút nước.. Đặc tính: Gồm 3 lớp: 1 lớp bông ở giữa và 2 lớp gạc 2 bên. Kích thước: 8cm x 15cm.	200	Gói
3	Băng keo hấp ướt	Dùng để chứng minh rằng thiết bị đã được tiếp xúc với quy trình tiệt khuẩn bằng hơi nước và để phân biệt giữa các thiết bị đã qua xử lý và chưa qua xử lý	20	Cuộn
4	Túi nylon đựng Camera nội soi	Nguyên liệu: nylon. Có dây buộc. Vô trùng	420	Cái
5	QUE ĐÈ LƯỠI GỖ	Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng.	8.000	Cái
6	Mặt nạ thở oxy các cỡ	Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng, không có chất tạo màu. Dây dẫn có chiều dài 2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khí mặt nạ và mũi bệnh nhân. Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Cỡ: S; M; L	100	Cái
7	Giấy điện tim 6 cần	Dùng cho máy điện tim 6 cần Kích thước: 110mm x 140mm x 200sheets Giấy điện tim 6 cần (sọc đỏ, square mark)	200	Xấp
8	Giấy monitor sản khoa	Giấy monitor sản khoa (sọc xanh, không lỗ) 152mm x 150mm x 200sh. - Quy cách: Gói 1 xấp	20	Xấp
9	Lam kính	Hộp 72 miếng. Đặc tính lam kính: • Độ dày: 1.0 - 1.2mm. • Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") • Vật liệu cấu thành: kính. Hộp 72 miếng	12	Hộp
10	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Khổ 0.8m	7.000	Mét
11	Gạc phẫu thuật ổ bụng 40 x 40cm x 4 lớp	Nguyên liệu: vải dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Kích thước: 40 x 40cm x 4 lớp.	1.500	Cái
12	Miếng cầm máu mũi	Miếng cầm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Có dây. Khả năng thấm hút cao lên tới 21 lần trọng lượng của nó trong chất lỏng	50	Miếng

Handwritten signature

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
13	Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml	Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh.	3.300	Cái
14	Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml các cỡ	Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. - Kim cỡ 23G, 25G	100.000	Cái
15	Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml	Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh.	100.000	Cái
16	Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml	Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh.	10.000	Cái
17	Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. -Đầu côn hoặc đầu xoắn	100	Cái
18	Bơm cho ăn 50ml	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Pít tông có khía bề gây dễ hủy, không có ba vĩa. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng.	75	Cái
19	Kim cánh bướm các cỡ	Kim cánh bướm, gồm các chi tiết: kim truyền, dây dẫn, đầu nối dây dẫn, nắp đậy đầu nối, nắp chụp kim, cánh bướm. Dây dẫn dài 30cm, được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gây gập gãy khi bảo quản và sử dụng. Kim được sản xuất từ thép không gỉ, sắc nhọn vát 3 cạnh. -Kim cỡ 23G, 25G	21.000	Cái
20	Kim chích máu	• Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn. • Tiết trùng từng cây. Hộp 200 cái	400	Cái
21	Kim tiêm	Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Kim cỡ 18G.	40.000	Cái

Handwritten signature

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
22	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số	- Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay tròn bắt chéo nhau - Đầu kim 3 mặt vát - Catheter nhựa Có 4 đường cán quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon - Cơ chế trào máu 2 lần (double flash back) giúp xác nhận lấy ven thành công. - Khoảng cách từ đầu kim sắt đến đầu catheter là 0.3mm giúp đầu catheter không bị tõe, cùn khi lấy ven. - Kim 18G; 20G; 22G; 24G - Chứng nhận EU-MDR - Xuất xứ ASEAN	15.000	Cái
23	Bột bó băng xương gãy (10cm x 4.6m)	Băng được cuộn, chiều dài 4.6m; chiều rộng 10cm. Làm từ bột thạch cao liền gạc. Dùng để băng xương gãy	300	Cuộn
24	Kim chọc dò tủy sống các số	Kim làm từ thép không gỉ SUS304, đầu kim vát 3 mặt Thích hợp cho gây tê tủy sống Cỡ 25G, 27G	500	Cái
25	Kim khâu cứu vô trùng dùng một lần các cỡ	Kim khâu cứu vô trùng dùng một lần. Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ. Cán kim được cuộn bằng sợi thép. Kích thước: 0.30 x 13mm; 0.30 x 25mm; 0.30 x 40mm; 0.30 x 75mm	160.000	Cái
26	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đầu nối có bầu cao su tiếp thuốc. - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim cánh bướm các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)	45.000	Bộ
27	GĂNG TAY CAO SU Y TẾ 240 mm	Găng tay cao su y tế dài 240 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, thuận cả 2 tay, sử dụng một lần.	60.000	Đôi
28	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Chiều dài 280mm $\pm$ 5. Có phủ bột chống dính Chế tạo từ cao su tự nhiên. Số 6,5; 7; 7,5	3.000	Đôi
29	Túi đựng nước tiểu	Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm.	500	Cái
30	Lọ nhựa đựng mẫu, có nhãn	Lọ nhựa trong suốt, dung tích 50ml, có nắp nhựa, có nhãn.	1.000	Lọ
31	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa màu trắng, không nhãn, dung tích tối đa 6 $\pm$ 0.1ml. - Quy cách: 500 Ống/ Bịch	3.000	Ống
32	Ống nghiệm Citrate 3.8% 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu.	3.800	Ống
33	Ống nghiệm Heparin lithium 2ml	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, nắp nhựa. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu.	2.500	Ống

Handwritten signature

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
34	Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp cao su	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp cao su bọc nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3) có vạch chỉ thể tích trên thân ống.	45.000	Ống
35	Ống nghiệm EDTA K3 2ml nắp xanh dương, mous thấp	Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương. * Bên trong chứa chất kháng đông Ethylenediaminetetraacetic Acid Tripotassium Salt Dihydrate (EDTA K3) có vạch chỉ thể tích trên thân ống.	4.000	Ống
36	Ống thông nội khí quản có bóng các cỡ	Chất liệu PVC mềm dẻo trơn láng, chủng loại 2.5mm; 3mm; 3,5mm; 4mm; 4,5mm; 5mm; 5.5mm; 6mm; 6,5mm; 7mm; 7,5mm	10	Cái
37	Dây hút dịch (nhớt) các cỡ	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài 500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Số 5;6;8;16	500	Cái
38	Băng dính cuộn dùng trong y tế	Băng dính trong suốt Polyethylen, có lỗ thoáng, keo acrylic, có thể xé dễ dàng cả chiều dọc và chiều ngang. Kích thước 2,5cmx4,5m.	7.000	Cuộn
39	Ống thông dạ dày các số	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Cỡ 6Fr; 8Fr; 16Fr.	80	Cái
40	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 0, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 0, dài 90cm, kim tròn đầu tròn, 40mm, 1/2c.	156	Tép
41	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 1, dài 90 cm, kim tròn, dài 40 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn, 40mm, 1/2c.	96	Tép
42	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 2/0, dài 75cm, kim tròn, dài 26 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn, 26mm, 1/2c.	360	Tép
43	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 3/0, dài 75cm, kim tròn, dài 26 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn, 26mm, 1/2c.	204	Tép
44	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu 4/0, dài 75cm, kim tròn, dài 20 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, được bao phủ hoàn toàn bằng Polyglactin 370 và Calcium Stearate, số 4/0, dài 75cm, kim tròn, 20mm, 1/2C.	168	Tép
45	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 2/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 24mm, 3/8c	420	Tép
46	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 3/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 24mm, 3/8c.	1.440	Tép
47	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 4/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 4/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 19mm, 3/8c.	840	Tép
48	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 5/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 5/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 16mm, 3/8c.	312	Tép
49	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 6/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 6/0, dài 75cm, kim tam giác ngược, 12mm, 3/8c.	12	Tép

Mai

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
50	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu 10/0	Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu tổng hợp Nylon, được tạo thành từ polyamide, số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang, 7mm, 1/2C.	120	Tép
51	Lưỡi dao mổ các số	Chất liệu thép các bon, dùng để phẫu thuật, số 11, số 15	1.400	Cái
52	Băng gạc hút nước 10cm x 5m	Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Kích thước: 10cm x 5m.	400	Cuộn
53	Phim X-Quang y tế 20 x 25cm	Kích thước 20 x 25cm Cấu tạo gồm 3 lớp: lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. Độ dày lớp phủ in phim là 30 um, lớp nền PET là 175 um, lớp chống tĩnh điện là 5 um Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0. Hộp 100 tờ	40.000	Tờ
54	Phim X-Quang y tế 35 x 43cm	Kích thước 35 x 43cm Cấu tạo gồm 3 lớp: lớp phủ in phim, lớp nền PET, lớp phủ chống tĩnh điện. Độ dày lớp phủ in phim là 30 um, lớp nền PET là 175 um, lớp chống tĩnh điện là 5 um Tương thích với các máy in phim phun y tế Nice Imaging chuẩn Dicom 3.0. Hộp 100 tờ	4.500	Tờ
55	Van 3 nhánh	Bằng nhựa có khóa, có ba đầu ra và có dây nối dài 25cm	50	Cái
56	Hộp đựng bơm tiêm an toàn	Kích thước: 155 x 125 x 270mm Dung tích chứa: 05 lít Chất liệu: Giấy Duplex kháng đâm xuyên + phủ keo Chuyên dụng: đựng vật sắc nhọn, bơm kim tiêm	10	Cái
57	Phim X-quang nha khoa	Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. Quy cách đóng gói: 50 phim/ hộp. Hạn sử dụng: 2 năm từ ngày sản xuất Lưu ý: giữ phim chỗ mát, tối. Không để gần các nguồn phát tia x quang. Quá trình vận chuyển không được cho qua máy soi chiếu an ninh. - Quy cách: 50 phim/ hộp	10	Hộp
58	Dụng cụ kiểm tra huyết áp -Người lớn	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van. - Quy cách: Hộp / 1 bộ	30	Cái
59	Dụng cụ kiểm tra huyết áp - Trẻ em	Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3 mmHg Hệ thống ống dẫn khí, bao gồm bao vải + quả bóp có van. - Quy cách: Hộp / 1 bộ	5	Cái
60	Bộ meche cầm máu mũi (2 khoản) vô trùng	Bộ 2 khoản gồm:-Gạc dẫn lưu 0,75x200cmx4 lớp VT: 01 cái; -Bông viên í 20VT: 5 viên;	350	Bộ



Handwritten signature and initials.

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
61	Lưỡi bào, cắt, đốt Plasma dùng trong phẫu thuật nội soi Amidan & Adenoid	Sử dụng công nghệ Plasma nhiệt độ thấp giúp giảm tối đa tổn thương mô - Độ chính xác của lớp Plasma tập trung vào điện cực 100 micromet - Nhiệt độ hoạt động: 40°C - 70°C - Chiều dài: 125mm - đường kính đầu: 4.3/5.0mm - Góc đầu: 130-140 độ - Tích hợp đồng máu lưỡng cực tích hợp giúp cầm máu hiệu quả. - Tần số: 100kHz ± 10kHz - Điện năng: 65V-330V - Thiết kế đầu bề mặt lưỡi bào 3 dây giúp thao tác nhanh trong quá trình phẫu thuật, tích hợp chế độ hút trong quá trình cắt bỏ	30	Cái
62	Meches Phẫu thuật 3.5 x 75cm x 6 lớp, Vô trùng	Gạc kích thước 3.5cm x75cm x6 lớp. - Đóng gói : 3 cái/gói. bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phù tạng. - Tốc độ hút nước <= 5 giây. - Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. - Chất tan trong nước <0.5%. - Độ pH: trung tính. - Độ trắng: >=80% +/- 10%. - Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. - Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5% - Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.	450	Cái
63	Ống nghe kiểm tra huyết áp	Thiết kế mặt nghe : 2 mặt.Chuông & màng chắn, loại hai chiều có độ nhạy âm cao. Càng ống nghe làm bằng chất liệu Aluminum. Dây dẫn có thiết kế chữ Y: nhựa P.V.C. - Quy cách: Hộp/1 bộ	20	Cái
64	Ống thông hậu môn	Dây dẫn dài ≥400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, dây mềm, trên dây có 02 cặp lỗ hình bầu dục đối xứng nhau, một đầu dây được loe hình phễu, đầu còn lại được bo tròn không gây tổn thương cho người sử dụng - Quy cách: Túi 20 cái	20	Cái
65	Phiến kính (Lamen)	Kích cỡ: 22 x 22mm - Chất liệu: thủy tinh - Quy cách: 100 miếng/hộp	14	Hộp
66	Băng chỉ thị sấy khô	Kiểm soát tiếp xúc, độ dày: 0.14mm, lực dính trên thép : 7N/25mm, Độ kéo giãn : 107N/25mm. Kích thước 19mm x55m	50	Cuộn
67	Dây nối bơm tiêm điện	Dây nối bơm tiêm điện với khóa kết nối Luer lock. Khóa bảo vệ: cap connector. Ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm. - Quy cách: Gói 1 cái	20	Cái
68	Điện cực tim	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối.. - Quy cách: Gói 50 miếng	5.200	Cái
69	Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mờ vàng)	100% bông xơ tự nhiên, màu vàng, không thấm nước (bông không hút nước) Đóng gói: 1Kg/gói. - Quy cách: 01 kg/gói	10	Kg
70	Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm	Dùng cho máy siêu âm. KT giấy 110 mmx20m.. - Quy cách: Hộp 10 cuộn	250	Cuộn

Handwritten signature

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
71	Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Zebra)	Size: 0.032", 0.035", dài: 150cm Quy cách: 1 cái/ gói, được đóng trong bao bì vô trùng Công dụng: Dùng để dẫn đường từ niệu đạo đến niệu quản và bể thận.	10	Cái
72	Rọ bắt sỏi	Các cỡ: 3.0 Fr; loại 4 cạnh, đầu nhọn, dài 90cm	3	Cái
73	Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp longo	Tiết trùng, sử dụng 1 lần: Đường kính ngoài 33mm (cỡ 33); Đường kính trong 24,2mm (cỡ 33), 32 ghim (cỡ 33), chiều cao ghim 3.8mm, thích hợp với chiều dày mô 0,75 - 1,5 mm, chất liệu ghim Titanium.. - Quy cách: Hộp 1 cái	25	Cái
74	Lưới phẫu thuật	PP MESH là một lưới được làm từ sợi monofilament polypropylene nghĩa là vật liệu tổng hợp không thể hấp thụ được coi là vật lý và vật liệu trơ về mặt hóa học và ổn định; nó không độc hại và không cho thấy một hoạt động sinh miễn dịch. Được đóng gói riêng lẻ từng đơn vị. Tiết trùng bằng EO.. - Quy cách: Gói 1 miếng	5	Miếng
75	Ống nội khí quản lò xo có bóng các số	Ống PVC mềm, đóng gói vô trùng. - Quy cách: Gói 1 cái Số: 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5	10	Cái
76	Ống nghiệm máu chân không Citrate 3.2%	Ống máu lắng dùng cho máy đo tốc độ máu lắng Quy cách: 100 ống/túi	3.000	Ống
77	Miếng cầm máu tự tiêu Spongel	Xốp cầm máu tự tiêu gelatin CutanPlast	100	Miếng
78	Dung dịch enzyme ngâm, làm sạch, khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế	Thành phần chính: Tổ hợp 5 Enzyme (amylase, protease, lipase, cellulase và mannanase): Alpha-Amylase <5% w/w; enzyme Protease: < 10 % w/w, Lipase: < 1 % w/w, Cellulase:< 1 % w/w, mannanase < 1% w/w; PH: 7.5-9.5 Chất hoạt động bề mặt: <15% w/w Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Can 5 lít	6	Can
79	Gel bôi trơn	Gel bôi trơn gốc nước, không nhờn, không mùi, không dị ứng, vô trùng, hoà tan trong nước, dễ rửa dùng để bôi trơn cho dụng cụ y tế khi đưa vào cơ thể như đưa qua âm đạo, thực quản, tiết niệu... Thành phần :Propylene Glycol, EDTA 2 NA, Carbopol 940, Glycerine, Unigerm G-2, Sodium Carboxymethylcellulose, Sodium Hydroxide BP, Distilled water qs., Tuýp 150 gam TCCL : ISO 13485	83	Chai
80	Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân	Sử dụng được cho máy đo đường huyết EasyGluco Que thử dùng cho máy xét nghiệm nhanh đường huyết mao mạch. Sử dụng được cho máy đo đường huyết EasyGluco Hộp 25 test	2.500	test
81	Test phát hiện nhanh H.pylori	Thành phần: Peptone, Glucose, Sodium chloride, Disodium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, Phenol red, Agar, Urea, pH 6.8 ± 0.2 ở 25°C	1.800	test
82	Côn trám bít ống tủy nha khoa (Gutta Percha) số 25	Vật liệu bít kín ống tủy. Được sử dụng để làm sạch, định hình. Quy cách: Hộp 120 cây	4	Hộp
83	Côn trám bít ống tủy nha khoa (Gutta Percha) số 15-40	Vật liệu bít kín ống tủy. Được sử dụng để làm sạch, định hình. Quy cách: Hộp 120 cây	24	Hộp

Handwritten signature and stamp

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
84	Vật liệu trám răng	Vật liệu trám glass ionomer cân quang dành cho răng. Tăng cường phóng thích Fluoride. Quy cách: Hộp/15g + 6,4ml	14	Hộp
85	Kim khoan răng (K Files) các cỡ	Sản phẩm dùng để nong ống tủy và làm cho vách ống tủy thông suốt và trơn tru, có lưỡi bằng thép không gỉ. Dài 21mm (Số 10, 15-40) Dài 25mm (Số 10, 15-40) Quy cách: Hộp 6 cái	100	Hộp
86	Kim khoan răng (Reamers) các cỡ	Giũa nha khoa có chuỗi dùng để mở rộng khe tủy, lưỡi bằng thép không gỉ. Dài 21mm (Số 10, 15-40) Dài 25mm (Số 10, 15-40) Quy cách: Hộp 6 cái	20	Hộp
87	Kim Khoan Răng các cỡ	Dùng để làm rộng ống tủy và làm nhẵn thành ống tủy. Kết nối được với thiết bị nội nha. Các cỡ: 13/04, 20/04, 25/06, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04, 50/04. Chiều dài 21mm, 25mm Quy cách: Hộp 3 cái	20	Hộp
88	Côn trám GP các cỡ	Vật liệu bịt kín ống tủy. Nó được sử dụng để làm sạch, định hình. Các cỡ 25/04, 25/06. Quy cách: Hộp 60 cái (Côn máy)	20	Hộp
89	Mũi khoan cắt xương	Chiều dài tổng thể từ 25-28mm Quy cách: Hộp 4 cái	48	Cái
90	Mũi khoan tròn các cỡ	Mũi khoan nha khoa kim cương với chuỗi bằng thép không gỉ - Quy cách: Vi 5 cái	10	cái
91	Mũi khoan trụ các cỡ	Mũi khoan nha khoa kim cương với chuỗi bằng thép không gỉ - Quy cách: Vi 5 cái	40	cái
92	Terumo dental (kim nha khoa)	Cờ kim: 27G Chiều dài kim: 21mm. Quy cách: Hộp 100 cái	2.000	Cái
93	Keo dán nha khoa	Sử dụng trong phục hình trực tiếp hoặc gián tiếp bằng Composite hoặc Ceramic. Sửa chữa các miếng trám composite bị nứt vỡ. Quy cách: Lọ 5ml	3	Lọ
94	Ống hút nước bọt	Dùng hút nước bọt khi điều trị nha khoa. Quy cách: Gói 100 cái	3.500	Cái
95	Cortisomol	* Dùng trám bít ống tủy răng. Hộp ≥ 20g	3	Hộp
96	Xi măng hàn răng Ceivitron	Dùng để trám lót răng trước khi trám hoàn tất. Lọ ≥ 30g	21	Lọ
Tổng cộng: 96 mặt hàng				

m

mm